



CETUXIMAB ORL RTE

Cancer des voies aéro-digestives supérieures

2 rue Moll, 49933 Angers
Cedex 9
02 41 35 27 00 (standard) /
27 05 (CATU)

MEDICAMENT	<ul style="list-style-type: none">• CETUXIMAB (nom commercial : ERBITUX)• associé à la radiothérapie
REALISATION DES CYCLES	<ul style="list-style-type: none">• toutes les semaines pendant la radiothérapie + dose de charge 1 semaine avant. Surveillance pendant 4 h au décours de cette première injection pour éliminer tout risque d'allergie retardée.
NOMBRE DE CYCLES	<ul style="list-style-type: none">• 8 semaines

PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES

Allergie : elle peut survenir dans les premières minutes de la perfusion, au 1^{er} ou 2^{ème} cycle

- **prévention** : traitement antiallergique systématique avant la perfusion.

Les nausées-vomissements sont peu probables.

Réactions cutanées : elles se manifestent par une éruption qui ressemble à de l'acné.

- **traitement** : soins anti-acné.

Fatigue : il est normal d'être fatigué en cours de radiothérapie.

- **traitement** : respecter des temps de repos dans la journée, mais essayer de conserver une activité même modérée.

Prévoir une méthode de contraception car le médicament est incompatible avec une grossesse.

Pour tout effet secondaire (cité ou non dans le tableau) qui vous pose problème, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui est au courant de votre traitement.